

Profesyonel İlaçlama Hizmetleri Kataloğu

2025



HAŞERE KONTROL MERKEZİ

DEZENFEKSİYON HİZMETİ

UÇAN HAŞERE KONTROL MERKEZİ

KEMİRGEN HİZMETİ



444 97 03



info@sctilaclama.com



www.sctilaclama.com



sctilaclama



sctilaclama

HAŞERE VE KEMİRGEN

Hizmet Garantisi

Haşere kontrol hizmeti : 30 Gün

Kemirgen kontrol hizmeti : 30 Gün

30 Gün içerisinde olabilecek herhangi bir haşere veya kemirgen aktivitesi için ücretsiz verilecektir. Servislerden ücret talep edilmeyecektir.

Haşere Kontrol Hizmet Prosedürü

- Kullanılacak olan kemirgen kontrol istasyonları ücretsiz olarak yerleştirilecektir.
- Canlı yakalama tuzaklarının yapışkanları ücretsiz olarak değiştirilecektir. Canlı yakalama tuzakları kaybolduğunda yada kırıldığında ücretli olarak
- yenisi ile değiştirilmektedir. Sinek yakalama tuzaklarının yapışkanları ücretli olarak değiştirilir.
- Aktivite türü ve yoğunluğu tespit edilecek aktivite yoğunluğu var ise servis periyodunun sıklaştırılması önerilecektir.
- Belirtilecek olan servis periyoduna uyulmaması halinde oluşabilecek haşere veya kemirgen aktivitesi tamamen müşteri sorumluluğundadır.
- Kullanılan tüm haşere ve kemirgen ilaçlarının ruhsatları ve ilaçlama hizmeti belgeleri bir dosya halinde verilecektir.
- İlaçlama sonrasında servis ve inceleme formu doldurulacak ve mail olarak gönderilecektir.
- Kemirgen istasyon adedi 10 adetten fazla olur ise ek bir kemirgen kontrol listesi yapılacak içeriği tamamlandıktan sonra mail olarak gönderilecektir.
- İlaçlama saati ve zamanının değişikliği ile ilgili taleplerin servis gününden iki gün önce bildirilmesi gerekmektedir.
- İlaçlama esnasında ilaçlama yapılacak tüm alanlar ilaçlama yapmaya uygun hale getirilmeli açıkta gıda bırakılmamalıdır.
- İlaçlamadan sonra ilaçlama hizmet belgesi (sertifikası) verilecektir.
- Mutfak bölümlerine jel uygulama yapılmaktadır.
- Salon ve dış alanlara spreyleme metodu ile sıvı ilaç uygulanmaktadır.
- Canlı yakalama istasyonları kontrol edilip yapışkanları değiştirilmektedir.
- Sinek yakalama tuzakları kontrol edilerek yapışkanları yenisi ile değiştirilmektedir.

Sinek Yakalama Tuzakları Bakımı

- Sinek yakalama tuzaklarının tüm yedek parçaları temin edilmektedir.
- Cihazların yapışkanları ücretli olarak değiştirilmektedir.

Haşere Kontrol Hizmeti Neden Gereklidir

- Haşereler taşıdıkları mikroorganizmalarla insans sağlığını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit ederler.
- Besinlerimize ve yaşadığımız yerlere zarar verirler.
- Isırma ve sokma özelliği ile mikrop bulaştırırlar.
- Kontrol edilmezse bir yıl içerisinde kontrol 35000 adet gibi yüksek sayılara ulaşabilirler.
- Tükettiklerinin yaklaşık 20 katına zarar verebilirler.
- İşyerinizde kullanmış olduğunuz gıdalara temas ederek sağlık açısından büyük tehdit oluştururlar.
- Müşterilerinize sunmuş olduğunuz gıdaların taşındığı veya servis yapıldığı tabakların ambalaj kutularının içlerine girebilir ve iş yerinizi, kariyerinizi olumsuz yönde etkileyebilirler. Belirtilmiş olan bu olumsuzluklar gerçektir, yaşanmıştır. Bu olumsuzluklara maruz kalmamak için haşere kontrol hizmetinizi aksatmadan belirtilmiş olan periyotlarla yaptırmanız müşterilerinizin size olan güvenini artıracak ve uzun süreli bir kalıcılık sağlayacaktır.

HİZMETLERİMİZ

Yürüyen Haşere Uygulaması

Yürüyen haşere mücadelesinde ilk adım; işletme veya mesken olarak belirtilen sahalarda, haşerelerin iç alanlara giriş-çıkış yapabileceği noktaların tespit edilmesidir. Bu kapsamda, taşınarak gelebilecek malzeme ve ekipmanlar ile haşerelerin barındığı, ürettiği ve gezindiği kritik alanlar belirlenir.

**Uçan Haşere Uygulaması**

Uçan haşere uygulaması, sinek, sivrisinek, güve, arı gibi uçabilen zararlı canlıların kontrol altına alınması amacıyla yapılan bir ilaçlama işlemidir. Uygulamada çevreye zarar vermeyen, insan sağlığına uygun biyosidal ürünler kullanılır. Uçan haşerelerin yoğun olarak bulunduğu alanlara sisleme (fogging), ULV (ultra low volume) veya püskürtme yöntemleriyle ilaç uygulanır. Profesyonel ekipler tarafından yapılan bu işlem, haşereyle mücadelede etkili ve kalıcı çözümler sunar.

**Dezenfektan Uygulaması**

Dezenfektan uygulaması, yüzeylerde veya ortamlarda bulunan zararlı mikroorganizmaları (bakteriler, virüsler, mantarlar vb.) yok etmek veya sayılarını en aza indirmek amacıyla kimyasal maddelerin kullanılması işlemidir. Bu işlem, özellikle sağlık kuruluşları, gıda üretim alanları, okul, ofis, alışveriş merkezi gibi insan yoğunluğunun fazla olduğu yerlerde hijyenin sağlanması açısından büyük önem taşır.

**Kemirgen Uygulaması**

Kemirgen uygulaması, fare, sıçan gibi zararlı kemirgenlerin kontrol altına alınması ve ortamdan uzaklaştırılması amacıyla yapılan yöntemdir. Bu uygulama özellikle sağlık, hijyen ve güvenlik açısından büyük önem taşır. Zehirli yem istasyonları, canlı yakalama tuzakları, yapışkanlı tuzaklar ile kemirgenlerin için önlemler alınır. Profesyonel ekipler tarafından yapılan bu işlem, Kemirgenlerle mücadelede etkili ve kalıcı çözümler sunar.

**Sürüngen Uygulaması**

Sürüngen uygulaması, genellikle yürüyerek hareket eden haşerelere (örneğin hamamböceği, karınca, akrep, örümcek, gümüş böceği gibi) karşı yapılan kalıcı etkili ilaçlama yöntemidir. Sürüngen uygulamasında kullanılan ilaçlar, genellikle rezidüel yani kalıcı etkili insektisitlerdir. Uygulama sırasında sıvı formda olan ilaçlar, püskürtme yöntemiyle haşerelerin geçiş güzergâhlarına, saklanma alanlarına ve giriş noktalarına uygulanır. Ayrıca bazı durumlarda jel formundaki ilaçlar da kullanılır.

**Larvasit Uygulaması**

Larvasit uygulaması, haşerelerin henüz gelişimlerinin erken evresinde, yani larva dönemindeyken yok edilmesini amaçlayan özel bir ilaçlama yöntemidir. Bu yöntem, özellikle sivrisinek ve karasinek gibi haşerelerle mücadelede kullanılır.



HAŞERE VE KEMİRGEN TAKVİMİ

Haşere ve Kemirgenler hangi dönemlerde daha aktiftir?

KİŞ

Soğuk kış günlerinde özellikle bazı haşere ve kemirgenler binalara girmek ister. Barrier Pest kontrol, bu zararlı ve davetsiz misafirlerin binalarınıza girmelerini engellemeye yardımcı olur. Özellikle kemirgenler, bina içlerine doğru yiyecek arayışı nedeni ile harekete geçer. Kemirgen kontrolü bu mevsimde oldukça önemlidir.



Hamamböcekleri



Tahıl Güveleri



Gümüşçün



Kemirgenler



Örümcekler

İLKBAHAR

Daha ılık havalar yeni haşere gruplarının ortaya çıkmasına neden olur. Özellikle aşırı yağışlarda tespih böceği ve kırkayak istilaları ile karşılaşılabilir. Barrier dış alan koruma sistemi ile proaktif davranarak bu haşerelerin binanıza girmeden dışarıda kontrol altına alınmasını sağlayın.



Hamamböcekleri



Çıyan



Kırkayak



Tespih Böceği



Karınca



Örümcekler

YAZ

Yaz sezonu bir anlamda böcek sezonudur. Yürüyen ve uçan haşerelerin yanında sürüngenlerin de rahatsız etmeye başladığı bu dönemde her böcek türü için farklı önlem almak gerekebilir. Uçan haşerelere yönelik larva ve ergin mücadelesi yaz sezonu boyunca gerçekleştirilir. Hamamböcekleri ve karıncalar bina içlerinde oldukça aktiftir.



Karınca



Hamamböcekleri



Kene



Sivrisinek



Sürüngenler

SONBAHAR

Havalar soğumaya başladığında haşere ve kemirgenler bina içlerine girmeye başlar. Binalardaki izolasyon eksikliklerinin tamamlanması ve koruyucu pest kontrol hizmeti ile bu zararlı canlıların dışarıda tutulması sağlanabilir.



Hamamböcekleri



Kemirgenler



Örümcek



Çekirge



Ev Faresi

SPESİFİK ZARARLILAR

Özel haşerelere karşı özel kontrol teknikleri ile mücadele edilir. Standart pest kontrol hizmetinin dışında ayrı hizmet gerektirir. Detaylı inceleme ve analiz neticesinde ara sıra istila eden bu haşere gruplarına yönelik en doğru ve etkili kontrol teknikleri uygulanır.



Tahta Kuruşu



Ateş Karıncası



Marangoz Arı



Sivrisinek



Toprakaltı Termiti



Kulağa Kaçan

Küçük Bir Tehdit Büyük Kayıplara Yol Açabilir!

Bir işletmedeki tek bir haşere, hem itibarınızı zedeler hem de finansal kayıplara neden olabilir. Bu küçük davetsiz misafirler hızla çoğalarak işletmenizin her köşesine yayılabilir. Ancak onları içeri girmeden durdurmak, sorun büyüdükten sonra çözmeye çalışmaktan çok daha kolay ve ekonomiktir. SCT ilaçlama ile işletmenizi koruyun, güvenle yolunuza devam edin!

Nasıl Gelirler ?

Haşereler, işletmenizi hedef alır çünkü sizin alanlarınız onlar için birer besin ve yuva cennetidir. Kapılar, pencereler, havalandırma kanalları, duvarlardaki çatlaklar veya taşıdığınız ürünler... Tüm bu giriş noktaları, haşerelerin içeri sızması için birer davetiyedir. Ancak siz hazırlıklı olursanız, bu tehditlere karşı işletmenizi koruma altına alabilirsiniz. SCT ilaçlama, yaşam alanlarınıza giden her yolu kapatır ve size huzur dolu bir işletme sunar!



Saklandıkları Gizli Noktalar

Haşere ve kemirgenler, işletmenizdeki karanlık ve dar alanları hızla yuva haline getirir. Duvar çatlakları, zemin delikleri ve tesisat boşlukları onlar için ideal saklanma noktalarıdır. Bu gizli alanlarda hızla çoğalarak hem hijyen hem de sağlık açısından büyük risk oluştururlar. SCT ilaçlama, profesyonel yöntemlerle bu yuvaları ortadan kaldırır, işletmenizi kalıcı olarak koruma altına alır.



Gözden Kaçan Detaylar, Onlar İçin Ziyafet!

Temizlikteki küçük bir ihmal, haşereler için uzun süreli bir besin kaynağına dönüşebilir. Örneğin, bir yağ damlası, bir Alman hamam böceğine tam 30 gün boyunca enerji sağlayabilir. Bir kuru gıda tanesi ise 580 hamam böceğinin günlük ihtiyacını karşılayabilir. Hatta karton kutuların yapıştırıcıları bile onlar için bir ziyafettir. İşletmenizi bu davetsiz misafirlere karşı korumak, sadece profesyonel bir yaklaşımla mümkündür. SCT ilaçlama ile her detayı güvence altına alın!



HAŞERE VE KEMİRGEN ATLASI

Sark Hamamböceği

Özellikleri: Siyah veya koyu kahverengi. Diğer türlere göre daha durgundur ve kötü koku yayar.
Yaşam alanı: Zemine yakın yerlerde ve ıslak alanlarda yaşar. Genellikle atıksu boruları ile bina içlerine girer.
Biyolojisi: Birçok şey ile beslenebilir. Genellikle çöp, gider ve çürüye organik maddeler ile beslenebilir. Ergin dişi 6 ayda ortalama 8 yumurta kapsülü üretir.




Kahverengi Çizgili Hamamböceği

Özellikleri: Sirtında 2 adet açık renk çizgi bulunur, genelde Alman hamam böceği ile karıştırılır.
Yaşam alanı: Her türlü kuru ve sıcak ortamda, mobilya içlerinde ve kitaplık gibi yüksek yerlerde bulunmayı sever.
Biyolojisi: Gece beslenen bir türdür, uçabilir birçok şey ile beslenir. Dişileri yumurtalarını daha çok kapalı ve korunaklı bölgelere bırakırlar.



Amerikan Hamamböceği

Özellikleri: Açık kahverenkli ve en büyük hamamböceği türlerinden biridir.
Yaşam alanı: Sıcak ve nemli bölgeleri sever. Daha çok dışarıda gezerler, uçabilirler.
Biyolojisi: Herşey ile beslenebilen agresif bir türdür. Dişisi bir kere çiftleştikten sonra birçok kez yumurta üretebilir.



Kahverengi İslı Hamamböceği

Özellikleri: Koyu kahverengi renkte diğer türlere göre daha hareketsizdir.
Yaşam alanı: Genelde dışarıda yaşar. Geceleri ışığa doğru uçar.
Biyolojisi: Leş yiyicidir. Daha çok bitkilerin üzerinden beslenir. Dişileri herbiri 20 yumurta içeren ortalama on kapsül üretir.



Alman Hamamböceği

Özellikleri: Açık kahverengidir. Ön kısmında iki uzun çizgisi vardır.
Yaşam alanı: Yiyeceklerle yakın, sıcak ve nemli bölgelerde yaşar. Apartman, ev, market ve restoranların içerisinde ve etrafında çok sık görülür.
Biyolojisi: Genelde geceleri ortaya çıkarlar. Herşey ile beslenebilirler.



Firavun Karıncası

Özellikleri: Çok küçük boylu, sarı ve kırmızı renklerde, karın bölgesinde siyah noktalar bulunan bir karınca türüdür.
Yaşam alanı: Binalarda, yiyecekleri bulunduğu bölgelerin yakınlarında yuvalar yaparlar.
Biyolojisi: Milyonlarca işçi karıncanın bulunduğu çok büyük koloniler oluştururlar. Başta tatlı olmak üzere her türlü yiyeceği tüketebilirler.




Tahtakurusu

Özellikleri: Basık ovak vücutlu, kırmızı ve kahverengiyeye yakın renklidir. Büyüklüğü yaklaşık 5mm kadardır. Kan emdikten sonra şişer ve kırmızı renge bürünür. Özellikle kuşlardan kan emerler.
Yaşam alanı: Yarık ve çatlaklar, kumaş dikişleri, mobilyalar, süpürgelik içleri, priz ve çerçeveler yaşamaları için uygun yerlerden yalnızca birkaçıdır.
Biyolojisi: Gece ortaya çıkarlar, sadece kuş ve memeli canlılardan kan emerler. Hiç besin almadan bir yıl yaşayabilirler.



Arjantin Karıncası

Özellikleri: Rengi koyu kahverengiyeye yakındır. Isırabilir.
Yaşam alanı: Kolonilerinde birden fazla kraliçe bulunur. Nemli toprakları severler, Yuvaları bina yakınlarında veya iç kısımlarında, yol kenarı ve levha altlarında bulunur.
Biyolojisi: Herşeyi yer, daha çok tatlı yiyecek tüketir. Gece ve gündüz farketmeksizin belli bir çizgide yol alırlar. Diğer türlerine karşı agresiftir.



Hırsız Karınca

Özellikleri: En küçük ev karınca türünden biridir. Sarı ve açık kahverengiyeye benzeyen rengi vardır.
Yaşam alanı: Yuvaları evlerin dış cephelelerinde her yerde bulunabilir. Evin iç kısmında ise çatlaklar ve dolap içleri yuvalanması için ideal yerlerdir.
Biyolojisi: inatçı oldukları için kontrol etmek çok zordur. Yağlı ve protein içeren yiyeceklerle beslenir. Özellikle sıcak havalarda kapalı yerlere girer.



Kene

Özellikleri: Çok küçük canlılardır. Sekiz bacaklı yuvarlak yapıya sahiptirler. Görünüşü türlerine göre değişmektedir.
Yaşam alanı: Memeli canlılar, kuşlar ve sürüngenlerin Üzerlerinde yaşarlar. Zemindeki çatlaklara 5.000 adet yumurta bırakabilirler.
Biyolojisi: Kan ile beslenir. Bir çok bulaşıcı hastalık ve parazit taşırlar. Besin almadan 500 gün yaşayabilirler.




Kokulu Ev Karıncası

Özellikleri: Kırmızı ve kahverengi renge yakın koyu renkli bir karınca türüdür. Ezildiğinde kötü koku yayar.
Yaşam alanı: Her ortama uyum sağlayan bir yapısı vardır. Binalarda genelde duvarlara veya zemin altlarında yuva yapar.
Biyolojisi: Yağmurlu havalarda evlere girer. Gece veya gündüz ortaya çıkabilir. Belli bir çizgide ilerler ve tatlı şeyleri sever.



Kaldırım Karıncası

Özellikleri: Yavaş hareket ederler. Açık kahverengi veya siyah renkte olabilirler.
Yaşam alanı: Yemek almak için evlere girerler. Duvarlara, zeminlere, kaldırımlara ve aşıp içlerine yuva yapabilirler.
Biyolojisi: Tatlı ve yağlı yiyecekler başta olmak üzere herşeyi yiyebilirler. Kontrol altına alınması zor bir türdür.



Pire

Özellikleri: Siyaha yakın koyu kahverenkli. Düz ve killi bir yapısı vardır. Birçok hastalığa neden olabilirler.
Yaşam alanı: Yılın belli dönemlerinde kedi, köpeklerin üzerinde yaşar. Fakat sıcak ve nemli havalarda daha sık görülür.
Biyolojisi: Kanla beslenir. 15-20 cm kadar uzağa taşıyabilir. Beslenmeden yaklaşık iki ay hayatta kalabilir.



Ateş Karıncası

Özellikleri: Kırmızımsı renktedir. Karın bölgesi siyahtır. İğnesi küçük türleri öldürmeye yetecek kadar zehirlidir.
Yaşam alanı: Yuvalarını yerin altına kurarlar yerin üzerinde yuvalarının girişi olan kısımda küçük kum tepelikler görülür.
Biyolojisi: Başta et, yağlı ve tatlı yiyecekler olmak üzere herşeyi yiyebilirler. Kendilerini rahatsız eden her hayvana iğnelerini batırabilirler.



Marangoz Karınca

Özellikleri: En büyük karınca türünden biridir. Genelde siyah renktedir.
Yaşam alanı: Nemli ortamları severler, genelde Ölü ağaçlarda yuvalarını kurarlar. Evlerde eşikler, zeminler ve aşıp yüzeylerde yuva çukurları açarlar.
Biyolojisi: Tahta yemezler, insanların yediği herşeyden beslenebilirler. Özellikle tatlı ve eti çok tüketirler. Kontrol altına alınmaları çok zordur.



HAŞERE VE KEMİRGEN ATLASI

Un Böceği

Özellikleri: Yassı, kahverengi renkte ve dikdörtgen bir yapısı vardır. Larvaları beyaz veya sarı renkli olurlar. Işığa duyarlıdır. Rahatsız edildiklerinde hızlıca kaçarlar.

Yaşam alanı: Küçük yapıları sayesinde tahıl ürünleri bulunan depolara ve hatta konteynerlerin içlerine kadar girebilir ve zarar verebilirler.

Biyolojisi: Genelde un ve tahıllardan beslenirler. Dişileri yılda dört ya da beş kere üreyebilirler.



Giysi Güvesi

Özellikleri: Larvaları parlak beyaz kurtçuklardır. Yetişkinler sarı-kahverengi dar ve saçaklı yapıda kanatlara sahiptir.

Yaşam alanı: Karanlık alanları tercih ederler, rahatsız edildiklerinde kolayca ortadan kaybolurlar.

Biyolojisi: Yün, kumaş kürk ve diğer protein içerikli malzemelerden beslenir. Yetişkin güveler herşeyi yiyebilirler, 15-30 günlük periyotlarda 200 adet kadar yumurtlar.



Halı Güvesi

Özellikleri: Yuvarlak ve gri gövde üzerinde beyaz ve turuncu çizgileri vardır. Şekil olarak uçur böceğine çok benzer.

Yaşam alanı: Yetişkinleri genelde çiçek içlerinde yaşar. Çoğunlukla dışardan toplanan çiçeklerin eve getirilmesiyle evlere girerler.

Biyolojisi: Evlere tüm zarar verenler larvalardır. Halı, yünlü kumaşlar, perde ve kürk gibi eşyaları yiyen yavrular evde ciddi ve kalıcı hasara neden olurlar. Yumurta sayısı 100 kadardır.



Yaban Arısı

Özellikleri: Çok farklı renk ve farklı şekilleri vardır. Yumuşak vücut yapısı ile kılı olan diğer arılardan ayrılabilir.

Yaşam alanı: Yağmacı ve leş yiyicidir. Bazı türler yalnız yaşarken, diğer birçok türler de sayıları binlerce olan koloniler halinde yaşarlar.

Biyolojisi: Örümcek ve yumuşak böceklerle beslenir. Küçük hayvanlara da saldırabilir. Yuvalarının korunmasına çok önem verirler, korurken acıtan iğnelerini kullanırlar.



Marangoz Arı

Özellikleri: Yaban arısına benzer, mavi-siyah, yeşil veya mor metalik bir pırıltısı vardır. İğnesini batırmaz, uçarken yüksek sese vızıldama sesi duyulur.

Yaşam alanı: Daha çok bitmemiş inşaatlardaki kuru ahşaplar, telefon direkleri, çitler ve köprüler gibi yumuşak ahşap yerlere yuva yapar.

Biyolojisi: Sosyal değildir fakat yuvalarını diğerlerine yakın yapar. Polen ve nektar ile beslenir.



Hint Yiyecek Güvesi

Özellikleri: Yetişkinleri soluk gri renktedir, ön kanatlarının dış kısmı kahverengidir. Larvaları kirli beyaz renklidir.

Yaşam alanı: İç kısımlarda tahıl, un ve kuru yiyeceklerde yuva yaparlar, oluşturdıkları ağır yiyeceklerin bozulmasına neden olur.

Biyolojisi: Yetişkin güveler çoğunlukla geceleri uçarlar. Giysi güvesi ile karıştırılırlar. Bahar aylarında 15-30 günlük periyotlarda 200-400 adet yumurtlar.



Deve Çekirgesi

Özellikleri: Bronz ve koyu kahverengi renklerde, kamburdur, ötmaz. Yoğun ışık altındayken hareketsiz kalır.

Yaşam alanı: Çatı katı, bodrum katları, taş ve kütük altları gibi serin ve nemli yerlerde bulunur.

Biyolojisi: Daha çok gece beslenirler, kıyafet ve perdeler dahil herşeyi yiyebilirler. Dişiler yılda sadece bir kere üreme yaparlar.




Çayır Çekirgesi

Özellikleri: Normalde siyah renklidir, kahverengi ve sarı renklerine de rastlanabilir.

Yaşam alanı: Otlaklar, çayır ve çimenler gibi nemli alanlarda yaşarlar. Toplu halde hareket ederler, kilometrelerce yolculuk edebilirler.

Biyolojisi: Erkekleri gece ve gündüz dişilerin dikkatini çekmek için öterler, ışığa doğru hareket ederler, özellikle tahıl ve ekinler dahil herşeyi yiyebilirler, yünlü, pamuklu, ipek ve keten kumaş türleri üzerinden de beslenirler.



Ev Çekirgesi

Özellikleri: Kafasının üst bölgesinde üç koyu kahverengi çizgi bulunan açık kahverengi bir türdür. Erkekler dişilerin ilgisini çekmek için insanları rahatsız edici bir ses tonuyla öterler.

Yaşam alanı: Gece beslenirler. Mutfak, ısıtmalı tabanlar ve şömine yanı gibi sıcak bölgeleri severler. Ayrıca binalardaki küçük yarık ve çatlaklar da yaşamaları için ideal yerlerdir.

Biyolojisi: Herşeyi yiyebilirler. Yakalandıklarında ısırabilirler. Işığa duyarlıdır, evlerde nemli bölgelerde de rastlanır.



Gümüşçün

Özellikleri: Gri veya siyah renklidir. Dış görünüşü havuç şekline benzer. Arka kısmında üç adet ipliksi uzantı bulunur.

Yaşam alanı: Nemin yoğun olduğu bölgelerde yaşar. Kitap, duvar kağıdı ve diğer kağıt türünden ürünlere zarar verebilir.

Biyolojisi: Gece ortaya çıkar. Hızlı hareket eder, beslenmek için nişasta, yapışkanlar, kağıt ürünleri gibi malzemeleri daha çok tercih ederler.



Akrep

Özellikleri: Sekiz ayaklı, biri büyük diğeri küçük iki kısıklı olan, kuruyugunda iğnesi bulunan bir canlı türüdür.

Yaşam alanı: Gün boyunca kütük ve taşların altına saklanır. Evlerde özellikle klozetler, ayakkabılar ve askıdaki kıyafetlerde saklanabilirler.

Biyolojisi: Daha çok geceleri aktiftirler. Örümcek ve yumuşakçalarla beslenirler. Bazı türlerin iğnesi çok zehirlidir. İyi göremezler ve yönlerini belirlemek için kısıklarını kullanırlar.



Kulağakaçan

Özellikleri: Koyu kahverengi renkte, açık kahverengi bacakları olan büyük kısıklı bir türdür. İnsanlar için zararsızdır.

Yaşam alanı: Evin tüm bölgelerinde görülebilir. Özellikle tabana yakın ve çatlaklarda yaşamayı tercih eder.

Biyolojisi: Leş yiyicilerdendir. Herşeyi yiyebilir. Geceleri daha aktiftir. Birçok türü tehlikede koku yayar ve açık kahverengiye yakın renkte bir sıvı salgılar.



Çıyan

Özellikleri: Çeşitli renkleri mevcuttur. Basık vücutlu ve çok ayaklı bir türdür. Isırma şiddeti eşek arısı sokması ile hemen hemen aynıdır.

Yaşam alanı: Nemli taban, klozet ve banyolarda yaşarlar. Rahatsız edildiklerinde çok hızlı hareket ederler.

Biyolojisi: Böcek ve örümceklerle beslenirler. Bazı türleri beş veya altı yıla kadar yaşayabilir.



Kırkayak

Özellikleri: Kahverengi renklidir. Her boğumda iki çift bacak vardır.

Yaşam alanı: Gece ortaya çıkarlar. Genelde nemli toprak-taki nesnelerin alt kısımlarında yaşarlar. Sürü halinde evlere girebilir ve ciddi salgın hastalıklara neden olabilirler.

Biyolojisi: Nemli ve çürümüş ahşap veya bitki kalıntılarından beslenirler. Birkaç yıl yaşayabilirler.



Tesbih Böceği

Özellikleri: Gri renkli, yedi adet üst üste kıvrılan tabaka ve yedi ayağı olan bir türdür. Top şeklinde kıvrılabilir.

Yaşam alanı: Genelde nemli bölgelerde nesnelerin altında bulunur. Geceleri ortaya çıkar, evlerin giriş katlarında sıklıkla rastlanırlar.

Biyolojisi: Çürüyen bitkilerle beslenir. İki yıl kadar yaşayabilir. Yaşamı boyunca sürekli karada yaşayan tek kabuklu hayvandır.



HAŞERE VE KEMİRGEN ATLASI

Kitap Biti

Özellikleri: Soluk renkte, şişman yapılı böceklerdir.

Yaşam alanı: Yaşamak için müze, kütüphane, ambar gibi nemli ve serin yerleri seçerler. Tutkal, mantar ve bazı kuru yiyeceklerin olduğu bölgelerde de çok sık görülür. Özellikle kitaplara önemli ölçüde zarar verebilirler.

Biyolojisi: Kitap ciltleri, duvar kağıtları ve yapışkan maddeler gibi küflü ve karbondioksitli ürünlerle beslenirler.



Kuru Odun Termiti

Özellikleri: Toprakaltı termitlerinden daha büyük bir türdür. Kolonilerinde Sınıflandırma yoktur.

Yaşam alanı: Toprakla bağlantısı olmayan ağaç içlerine yuva yaparlar. Tavan arasına çok sık rastlanır. Bir yerde talaş tozu olması bu türün orada yuvasının olduğunu gösterir.

Sayılan 4.000 e yaklaşan koloniler halinde yaşarlar. **Biyolojisi:** Ağaçla ve selüloz içeren besinlerle beslenirler. Döşemelere, binalara çok büyük zarar verebilirler, verdikleri zararlar çok geç farkedilebilir.




Toprakaltı Termiti

Özellikleri: Kolonilerinde dört baş yönetici vardır. Kanatlı olan türüne evlerde sık rastlanır.

Yaşam alanı: Yüzbinlerce üyesi olan koloniler halinde yer altında yaşarlar. Neme bağlı olarak oluşturdukları çamur tünellerden yüzeye çıkarlar.

Biyolojisi: Bahçeli alanlarda çok sık rastlanan bir türdür. Ağaç ve selüloz içeren maddelerle beslenirler.



Toz Böceği

Özellikleri: Çok yaygın bir türdür. Yetişkinlerinin ince ve basık bir görünümü vardır. Koyu kahverengi renktedir.

Yaşam alanı: Sert kabuklu ağaçlarda koloni oluştururlar. Yuvaları dışardan bakıldığında küçük yuvarlaklar halinde görülür. Evlerde ise mobilyalar, parke zeminler, pervazlar bu türün yaşaması için ideal yerlerdir.

Biyolojisi: Şeker, nişasta ve protein içeren odun cinslerinden beslenirler. Büyük kısmı larva döneminde geçen bir yıllık ömürleri vardır.



Odundelen Böceği

Özellikleri: Kahverengi veya siyah renkli, uzun ve ince yapılı böceklerdir.

Yaşam alanı: Genelde on yıldan daha genç olan taze ağaçlarda bulunur. Meşe odununda ve mobilyalarda da **Biyolojisi:** Dişiler ağaç içlerinde yollar yaparak yumurtalarına yer açarlar. Her türlü ahşap türünde yuva yapabilirler fakat en çok sert yapılı olanlara daha çok zarar verirler.




Tosvuran Böceği

Özellikleri: Siyaha yakın koyu kahverengi renkte, düz ve basık olduğu gibi oval şekilde olan türleri de vardır.

Yaşam alanı: Larvalar ağaç yapıların içinde açılan tünellerde yaşarlar. Bulundukları yerler dışardan bakıldığında yüzeyde ince delikler halindedir.

Biyolojisi: Sert veya yumuşak ağaçlardan beslenirler. İki-üç yıl yaşayabilirler.



Konak Delen

Özellikleri: Yetişkinleri koyu kahverengi renklidir. Yassı gövdesi genelde siyah kanatlarla örtülüdür. Türe göre beyaz lekeleri de olabilir.

Yaşam alanı: Binaları ahşap bölümlerinde yaşarlar. Yumuşak ahşabı daha çok tercih ederler.

Biyolojisi: Uzun bir larva dönemi olan bu türler kereste ile beslenir.




Kahverengi İnziva Örümceği

Özellikleri: Rengi koyu kahverengiye yakındır. Isırabilir.

Yaşam alanı: Kolonilerinde birden fazla kraliçe bulunur. Nemli toprakları severler, Yuvaları bina yakınlarında veya iç kısımlarında, yol kenarı ve levha altlarında bulunur.

Biyolojisi: Herşeyi yer, daha çok tatlı yiyecek tüketir. Gece ve gündüz farketmeksizin belli bir çizgide yol alırlar. Diğer türlerine karşı agresiftir.



Karadul Örümceği

Özellikleri: Dişilerinin çoğunluğu parlak siyah renktedir. Üzerinde kırmızı renkli kum saati şekline benzeyen bir şekil vardır, agresif değildir.

Yaşam alanı: Yaşam alanları her yerdir. İç ve dış mekanlarda yere yakın yerlerde yuvalarını yaparlar.

Biyolojisi: Kendisine saldırılırsa ısırabilir, ısırığı zehirlidir, çok nadiren ölümcül olabilir. On günlük kuluçka dönemi vardır, kesesinde en az 300-400 yumurtası bulunur.



Norveç Sıçanı

Özellikleri: Kahverengi uzun tüyleri vardır. Kiloludur, küçük göz ve kulakları olan, dışkıları kapsüle benzeyen bir türdür. İyi yüzücüdür.

Yaşam alanı: Yeraltında yuvalan bulunur ve sık sık evlere yiyecek bulmak için girerler.

Biyolojisi: Başta et olmak üzere her türlü yiyeceği yiyebilirler. Su bulamadığında çok fazla yaşayamaz. Yılda 84 adet yavru verir.



Ev Faresi

Özellikleri: Çok küçük ve zayıf bir faredir. Açık kahverengi veya gri tüyleri vardır. Büyük kulaklı ve küçük gözlüdür.

Yaşam alanı: Karada yaşarlar. Meraklı, dikkatli ve iyi tırmanıcıdır. Yuvaları yiyeceklerin 3-10 metre yakınında bulunur.... Çok küçük deliklerden (0,7cm) girebilirler.

Biyolojisi: Her türlü şeyi yerler. Özellikle öğütülmüş tahıl tüketirler. Gün içerisinde on beş ya da yirmi öğün yerler yaklaşık elli kere de dışkılar. Çok ciddi hastalığa neden olan zararlı türlerden biridir.




Çatı Sıçanı

Özellikleri: Siyah veya kahverengi renkli, uzun kuyruklu, yumuşak tüylü ve uzun kulaklı bir fare türüdür. Çok küçük burnu vardır ve Norveç sıçanına göre daha küçüktür.

Yaşam alanı: Çatı katlarında genellikle bulundukları gibi binaların içinde veya altında yuvalan vardır.

Biyolojisi: Herşeyi yiyebilirler Meyve ve tahılları daha çok tercih ederler. Çok ciddi hastalık taşıyan canlılardır. Yıl boyunca dişileri 48 adet yavru verebilir.



HAŞERE VE KEMIRGENLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ VE SCT İLAÇLAMA ÇÖZÜMLERİ

1. Sağlık Tehditleri

Etkisi:

Haşereler ve kemirgenler, salmonella, tifo ve hantavirüs gibi ciddi hastalıkların taşıyıcısıdır. Gıda ve su kaynaklarını kirleterek insan sağlığını tehdit ederler.

SCT Çözümü:

Sağlık standartlarına uygun profesyonel ilaçlama yöntemlerimizle yaşam alanlarınızı güvence altına alıyoruz.

2. Maddi Kayıplar

Etkisi:

Haşereler, depolardaki gıda ürünlerini tüketir ve kirletir. Kemirgenler ise altyapıya ve elektronik sistemlere zarar verir.

SCT Çözümü:

Düzenli bakım ve koruma hizmetlerimizle, işletmenizi maddi kayıplardan koruyoruz.

3. İtibar Kaybı

Etkisi:

Haşere veya kemirgen problemi, işletmeler için müşteri memnuniyetsizliğine ve prestij kaybına yol açar.

SCT Çözümü:

Hijyen ve güvenin ön planda olduğu çözümlerimizle işletmenizin itibarını koruyoruz.

4. Yapısal Zararlar

Etkisi:

Duvarlar, çatılar ve mobilyalar haşereler ve kemirgenler tarafından tahrip edilebilir. Ahşap yapılarda çürümeye yol açarlar.

SCT Çözümü:

Uzmanekiplerimizle, yapısal riskleri önceden tespit ediyor ve etkili çözümler sunuyoruz.

HAŞERE VE KEMIRGENLERİN OLUMSUZ ETKİLERİ VE SCT İLAÇLAMA ÇÖZÜMLERİ

5. Yasal Sıkıntılar

Etkisi:

Hijyen standartlarına uyulmayan işletmeler, yasal yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir veya kapatma cezaları alabilir.

SCT Çözümü:

Düzenli kontrol ve raporlama hizmetlerimizle, işletmenizin hijyen standartlarına uyumunu sağlıyoruz.

6. Psikolojik Rahatsızlık

Etkisi:

Evlerde ve işletmelerde haşere ve kemirgenlerin varlığı, huzursuzluk ve stres kaynağıdır.

SCT Çözümü:

Kalıcı sonuç veren ilaçlama hizmetlerimizle huzurlu bir ortam yaratıyoruz.

7. Ürün Kaybı ve Stok Yönetimi Sorunları

Etkisi:

Üretim tesislerinde haşereler, ürünlerin kontamine olmasına yol açar ve stok kaybına neden olur.

SCT Çözümü:

İşletmenizin hassas noktalarına özel çözümler geliştirerek ürünlerinizi güvende tutuyoruz.

8. Enerji ve Isı Kaybı

Etkisi:

Kemirgenler, izolasyon malzemelerine zarar vererek enerji kaybına sebep olur.


SCT Çözümü:

Yapısal koruma hizmetlerimizle enerji kaybını önleyerek, işletmenizin verimliliğini artırıyoruz.

REFERANSLARIMIZ



REFERANSLARIMIZ





HASERE KONTROL HİZMETLERİ

SCT müşterilerinin memnuniyeti için çalışır sizleri günümüz şartlarında önemli olduğunu bildiğimiz; para, zaman ve kariyerinizi risk kaybından korur.



HAŞERE KONTROL MERKEZİ



DEZENFEKSİYON HİZMETİ



UÇAN HAŞERE KONTROL MERKEZİ



KEMİRGEN HİZMETİ



444 97 03



info@sctilaclama.com



İnkılap Mah. Seyit
Onbaşı Sk. No: 31/1
Ümraniye/İstanbul



www.sctilaclama.com



sctilaclama



sctilaclama